



ISTOKDOORS

БЕЛОРУССКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

Эмали MDF / Enamel MDF
2023-2024

Серия **Стандарт**:

Скиновая дверь с формованной филенкой или щитовая.

Каркас из сращенного массива сосны, переклеенного со вставками HDF, фанеры.

Формованная филенчатая плита HDF толщиной 3 мм.

Варианты заполнения:

- сотовое заполнение;
- шумоизоляционное заполнение Beltermo (32 Дцб.)

Двери-невидимки: полотна облицовываются пленкой ПВХ под покраску, визуально аналогичны дверям серии Стандарт-1. Имеют более строгие допуски по искривлениям, которые обеспечиваются технологией холодного прессования и использованием вставок фанеры при изготовлении дверного каркаса. Полотна комплектуются скрытой алюминиевой коробкой замкнутого пустотелого профиля толщиной 1,5-2,5 мм.

Двери-невидимки бывают прямого (наружного) или обратного (внутреннего) открывания.

Серия **Моно, Дуо, Эстет**:

Щитовые двери, каркас из сращенного массива сосны, переклеенного со вставками HDF, фанеры для стабильности геометрических размеров.

Внутри каркаса находится реечно-сотовое заполнение или шумоизоляционное заполнение в щитовые двери. Снаружи плита HDF толщиной 5 мм.

Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания.


Полотно с четвертью (44 мм) + моноблок (см. стр. 14).

Отделка полотна включает 2 слоя грунта и 2 слоя эмали и производится материалами компании Sherwin-Williams (Италия).

Стекло:

- Мателюкс светлое (бронза)
- Мателюкс бесцветное с гравированным рисунком
- Лакобель (белое, черное) для моделей Mono 401, 402, 411, 412, 521

* Монтаж стекла – бесштапичный в паз.



Стандарт-1 Невидимка/ Standard-1 Invisible



ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА может изготавливаться нестандартных размеров (высота до 2200 мм. ширина до 900 мм).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРЕЙ СО СКРЫТЫМ КОРОБОМ

Стандартная комплектация:


1. Алюминиевый короб зарезанный в размер под 45° – 2,5 шт.
2. Угловой соединительный элемент с комплектом саморезов – 4 шт.
3. Возможна установка полотна толщиной 40 мм без алюминиевой кромки (только прямое открывание)

Дополнительная комплектация:

1. Скрытые петли AGB 2.0.
2. Магнитный замок с защелкой AGB или Border.
3. Доборы для обрамления проема с обратной стороны.
4. Наличники на обратную сторону.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОФИЛЯ

Профиль нашего алюминиевого короба цельнозамкнутый, пустотелый – это позволяет ему быть одновременно легким и прочным (по сравнению с аналогичными коробами незамкнутого типа других производителей). Также по сравнению с комбинированным профилем (алюминий + MDF) наш профиль не боится воздействия влаги в процессе отделочных работ, которые производятся после установки дверной коробки. При этом скрытые петли надежно вмонтированы в алюминиевый короб с опорой на специальные опорные ребра жесткости. Алюминиевый короб проходит процесс анодирования – это специальное покрытие алюминия, стойкое к химическим воздействиям (растворители, бытовая химия), что дает хорошие эксплуатационные свойства.





Угловой соединительный элемент, предназначенный для жёсткой сборки деталей короба в блок. Комплектуется саморезами.




Двери-невидимки: Данные дверные полотна имеют четвертное исполнение и изготавливаются толщиной 50 мм (прямое и обратное открывание) и 40 мм (только прямое открывание).

Полотно обклеивается пленкой ПВХ под покраску, что позволяет производить дальнейшую отделку (красить или наносить «мокрую штукатурку»).

Дверное полотно декорируется алюминиевой кромкой по всему периметру. Кромка с четвертью на полотна толщиной 50 мм и плоская кромка на полотна толщиной 40 мм. Возможна установка порога-«гильотины»

1. Схема определение стороны открывания дверного полотна



Монтаж дверного блока

Самое главное – **скрытый короб монтируется на этапе строительных работ!** То есть монтаж дверей осуществляется **в два этапа**: сначала монтируется алюминиевый короб вместе с дверным полотном, после того как блок будет установлен и запенен, необходимо снять дверное полотно, упаковать его и уложить на ровную поверхность (**запрещается хранить полотна прислонив их к стене**). Затем продолжают отделочные работы (штукатурка, шпатлевка и т.д.), а после отделки стен устанавливается полотно.

Первым этапом по сборке дверного блока является сборка коробки.

- Сборка алюминиевого короба в П-образную конструкцию производится при помощи уголков (4 шт. + саморезы), которые входят в комплектацию.
 - Затем в полотно и короб устанавливаются петли, а также магнитный замок с защелкой.
- После того как дверной блок собран необходимо закрепить его в дверном проеме по уровню с использованием клиньев, анкерных пластин или подвесов для гипсокартона. Выставленный по уровню и зафиксированный короб, запенивается монтажной пеной.
- После того как монтажная пена застынет, необходимо снять дверное полотно, упаковать его в заводскую упаковку и положить его на ровную поверхность. Таким образом хранить полотна до момента окончания отделочных работ (штукатурка, покраска).
 - В конце останется установить полотна в проем.




Схема установки дверного полотна в проем

- 1.- Дверное полотно.;
2. - Короб дверного полотна.;
3. - Монтажная пена.;
4. – Анкерная пластина.;
5. - Дюбель-шуруп.

! ВАЖНО: если для рядом стоящих дверей обратного (внутреннего) и прямого (наружного) открывания нужно выдержать единый уровень по высоте, то при заказе двери обратного (внутреннего) открывания эта особенность должна быть указана в заявке!!!!

Полотна невидимки изготавливаются:

- 1) в пленке ПВХ под покраску
- 2) в базовых для эмалевых дверей цветах (эмаль белая, перламутр, шампань, светло-серый, манхэттен, циркон, гриджио)
- 3) возможно изготовление шпонированных полотен, но только прямого (наружного) открывания (толщина полотна 40 мм).



40 мм



max 2300 мм*



600-900 мм*



шумоизоляция


Стандарт-6/Standard-6



Стандарт-1/Standard-1**



Стандарт-2/Standard-2**



Стандарт-6/Standard-6



* Стандарт-1 – ширина 400-900 мм, высота до 2300 мм
Стандарт-2 – ширина 600-900 мм, высота до 2100 мм
Стандарт-3 – ширина 600-650; 700-750; 800-830; 900 мм, высота до 2100 мм
Стандарт-6 – ширина 600, 700, 800, 900 мм, высота до 2050 мм

** Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания (Стандарт 1, 2)


Стандарт-3/Standard-3




Стекло 45/Glass 45




Стекло матовое/White glass



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio



40 мм



max 2300 мм



400-900 мм



шумоизоляция

Моно-102/Моно-102



Моно-101/Моно-101*



Моно-102/Моно-102*



Моно-103/Моно-103*



Моно-104/Моно-104*



* Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания

Моно-105/Моно-105*



Моно-106/Моно-106*





Моно-107/Моно-107*




Моно-108/Моно-108*




Моно-109/Моно-109*



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio



40 мм



max 2300 мм



400-900 мм



шумоизоляция

Моно-110/Моно-110



Моно-110/Моно-110*



Моно-111/Моно-111*



Моно-112/Моно-112*




Моно-113/Моно-113*



* Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания

Моно-114/Моно-114*



Моно-115/Моно-115*




Моно-116/Моно-116*




Моно-117/Моно-117*



Моно-118/Моно-118*



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio



40 мм



max 2300 мм



400-900 мм



шумоизоляция

Моно-201/Моно-201



Моно-119/Моно-119*



Моно-120/Моно-120*




Моно-201/Моно-201



* Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания


Моно-202/Моно-202




Моно-203/Моно-203




Моно-204/Моно-204



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджо/Grigio



40 мм



max 2300 мм



400-900 мм



шумоизоляция

Моно-521/Моно-521*



Моно-301/Моно-301



Моно-302/Моно-302



Моно-303/Моно-303



Моно-401/Моно-401*



Моно-402/Моно-402*




Моно-411/Моно-411*




Моно-412/Моно-412*




Моно-521/Моно-521*



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio

*401, 402, 411, 412, 521 – стекло лакобель черное/белое



40 мм



max 2300 мм



600-900 мм



шумоизоляция

Дуо-402/Дуо-402*



Дуо-401/Дуо-401*



Дуо-402/Дуо-402*



Дуо-403/Дуо-403*



Дуо-403/Дуо-404*



*Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания (только ДГ)

Дуо-405/Дуо-405*




Дуо-405/Дуо-405




Дуо-406/Дуо-406*




Дуо-406/Дуо-406



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio



40 мм



max 2300 мм



600-900 мм



шумоизоляция

Дуо-408/Дуо-408*



Дуо-408/Дуо-408**



Дуо-408/Дуо-408*



* Заказ декоративной панели только с компланарными наличниками с минимальной длиной 2400 мм. Коробка компланар для стандартной высоты полотна – стандартного размера.

** Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания (только ДГ)

Дуо-409/Дуо-409**





Дуо-409/Дуо-409**




Дуо-410/Дуо-410**




Дуо-410/Дуо-410**



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампань/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan



RAL 7036
Циркон/Zircon



~RAL 7022
Гриджио/Grigio



40 мм



max 2300 мм



400-900 мм



шумоизоляция

Эстет-3/Estet-3




Эстет-1/Estet-1*



Эстет-1/Estet-1*



Эстет-2/Estet-2*



Эстет-2/Estet-2*




*Возможно изготовление дверей обратного (внутреннего) открывания


Эстет-3/Estet-3*




Эстет-3/Estet-3*



~ RAL 9003
Эмаль Белая/
Enamel White



~ RAL 9010
Эмаль Перламутр/
Pearl Enamel



RAL 1013
Эмаль Шампаны/
Enamel Champagne



RAL 7035
Светло-серый/
Light Gray



RAL 7047
Манхэттен/
Manhattan




RAL 7036
Циркон/Zircon




~RAL 7022
Гриджо/Grigio

КОРОБКА / FRAME Поставляется длиной 2100 мм, 2300 мм, 2450 мм


Коробка Телескоп-40(32*75) МДФ
Frame Telescope -40(32*75) MDF




Коробка Телескоп-40(41*75) МДФ
Frame Telescope -40(41*75) MDF




Коробка Компланар 40 (41*75) МДФ
Frame Coplanar 40 (41*75) MDF



Моноблок Инверсо (85*90)
Monoblock Inverso (85*90)




Алюминиевый короб/
Aluminum Box




НАЛИЧНИК / TRIM Поставляется длиной 2200, 2400, 2550 мм

Наличник MR-T (10*75) МДФ
Trim MR-T (10*75) MDF




Наличник Компланар (10*85) МДФ
Trim Coplanar (10*85) MDF




ПЛИНТУС / PLINTH Поставляется длиной 2000 мм

Плинтус (16*75) МДФ
Plinth (16*75) MDF




Плинтус (10*75) МДФ
Plinth (10*75) MDF



ДОБОР / TRANSOM Поставляется длиной 2100, 2300 и 2450 мм

Добор Телескоп МДФ
Transom Telescope MDF




Притворная планка
Stop molding




ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ №1 МДФ,
КОМПЛАНАР для Дуо-408 (950x200x10 мм) /


DECORATIVE PANEL #1 MDF,
COPLANAR for Duo-408 (950x200x10 mm)



Крепление плинтуса
на жидкие гвозди



Крепление плинтуса
с помощью кляймера (клипсы)



Door factory **“Istokdoors”**

Republic of Belarus, 220034, Minsk

Krasnozvezdnaya Str., 18b, 6 Floor

Tel.: 8-10-375-17-290-01-51

Tel./Fax: 8-10-375-17-290-01-52

e-mail: istok-dealer@tut.by

www.istokdoors.com

Фабрика дверей **«Истокдорс»**

Республика Беларусь, 220034,

г. Минск, ул. Краснозвёздная,

дом 18б, 6 этаж.

Тел.: +375-17-290-01-51

Тел./факс: +375-17-290-01-52

e-mail: istok-dealer@tut.by

www.istokdoors.com

Отдел оптовых продаж /

Wholesale Department

+375 (29) 158-36-02

+375 (29) 675-67-19

